



ASPERGER-SYNDROM

Problematik: Weshalb lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

Gliederung

- Was ist das Asperger-Syndrom?
 - *Hans Asperger*
 - *Definition*
- Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?
 - *Fallbeispiel*
 - *Wissenschaftliche Sichtweise*
- Fazit

Was ist das Asperger-Syndrom?

- Hans Asperger (*1906; †1980)
- Wiener Universitätskinderklinik -> heilpädagogische Abteilung
- 1944 1. Publikation über Asperger-Syndrom
 - *Störungen in:*
 - Blickkontakt
 - Körpersprache
 - Gestus
 - Sprachgebrauch




Bild 1: Hans Asperger

Was ist das Asperger-Syndrom? - Definition

- WHO:
 - *Intensive wiederholende Interessen und Aktivitäten*
 - *Asperger-Syndrom ≠ Autismus*
 - Fehlen der sprachlichen Entwicklungsverzögerung
 - *Durchschnittliche Intelligenz*
 - *Ungeschickte Motorik*

Was ist das Asperger-Syndrom? - Definition

■ Forschungskriterien WHO

- *Keine Verzögerung der Sprachentwicklung*
 - Ganze Sätze im Alter von zwei bis drei Jahren
- *Abweichungen von sozialen Interaktionen:*
 - Blicke, Mimik, Körperhaltung
 - Schlecht Freundschaften entwickeln
 - Andere Reaktionen bei Gefühlen von anderen Menschen

Was ist das Asperger-Syndrom? - Definition

- *Intensives Interesse, enge Verhaltensmuster, Denkweisen und Aktivitäten*
- *Keine andere Entwicklungsstörung*
 - Z.B. zwanghafte Persönlichkeitsstruktur
- *Keine direkten Voraussetzungen:*
 - Motorisch Ungeschickt
 - Sehr spezielle Interessen

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- Obsessiv-kompulsive Störung (Zwangsstörung)
 - *Zwänge in Verhalten und Denken*
- Elektiver Mutismus
 - *Störung der sozialen Entfaltung im Kindesalter*
 - *Gespräche nur in Vertrauten Situationen*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- Anorexia Nervosa (Magersucht)
 - *Ess- und Denkgewohnheiten*

- Schizophrenie
 - *Gefühlsleere*
 - *Mangelndes Interesse an anderen Menschen*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- Fallbeispiel Yves
 - *15 Jahre alt*
 - *Einzelgänger*

 - *Verweigert die Schule*
 - Keinen Zugang zu anderen Schüler*innen

 - *Träumen = auf der Stelle im Kreis laufen*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- *Schwierigkeiten:*
 - Einfache Regeln befolgen
 - Erledigen von leichten Dingen

- *Interessen:*
 - Altes
 - Modellbau

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- Entstehung der Diagnose Asperger-Syndrom:
 - *Acht Abklärungen in sieben Jahren*
- 1. Untersuchung:
 - *Kinderpsychiatrische Untersuchung*
 - *5 Jahre alt*
 - *Kindergarten ≠ Eltern => auftretende Probleme bei Yves*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- 2. Untersuchung:
 - *Schulpsychologische Untersuchung*
 - *7 Jahre alt*
 - *Vermutung AD(H)S => keine Bestätigung*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- 3. Untersuchung:
 - *Spezialisten für Lern- und Leistungsfragen*
 - *Ein Jahr später*
 - *Mangelnde Teilnahme von Yves*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- 4. Untersuchung
 - *11 Jahre alt*
 - *Wunsch der Mutter Untersuchung Asperger-Syndrom*
 - *Untersuchung für Autismus durchgeführt*
 - Diagnose-Kriterien nicht ganz erreicht

=> *Diagnose: Emotionale Störung des Kindesalters*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- 5. Untersuchung:
 - *2. Meinung zur letzten Untersuchung, durch Misstrauen der Mutter*
 - *Diagnose Asperger-Syndrom mit 12 Jahren erhalten*

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- Wissenschaftliche Sichtweise:
 - *Diagnosekriterien siehe Forschungskriterien (S. 3)*
 - *Längere Wartezeit bis zur Diagnose*
 - „... in der Regel acht Jahre lange Irrwege mit vielen verschiedenen Diagnosen und Frustrationen erleben muss“ (Kamp-Becker/ Mattejat/ Remschmidt 2004 S.378).

Problematik: Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?

- *Sehr wenige deutsche Screening-Verfahren => „kein geeignetes Screening-Verfahren zum Asperger-Syndrom“ (Kamp-Becker/ Mattejat/ Remschmidt 2004, S.378).*

Fazit

- Ausgangsfrage:
 - *Warum lässt sich das Asperger-Syndrom schwer diagnostizieren?*
- Viele Krankheiten mit ähnlichen Symptomen
- Dauer bis zur Diagnose
 - *Kein geeignetes Screening-Verfahren*
- Teilnahme von Betroffenen

Quellenverzeichnis

- Bildverzeichnis:

- Bild 1: https://m.focus.de/wissen/mensch/hans-asperger-helfer-der-autistischen-psychopathen_aid_374470.html (zuletzt besucht am 23.05.2021)

- Literaturverzeichnis:

- GIRSBERGER, Thomas (2020⁵): Die vielen Farben des Autismus. Spektrum, Ursachen, Diagnose, Therapie und Beratung. Stuttgart: W. Kohlhammer GmbH.
- JØRGENSEN, Ole Sylvester (2018⁸): Asperger: Syndrom zwischen Autismus und Normalität. Diagnostik und Heilungschancen. Weinheim/Basel
- Beltz Verlag.
- KAMP-BECKER, Inge/ MATTEJAT, Fritz/ REMSCHMIDT, Helmut (2004): Zur Diagnostik und Ätiologie des Asperger-Syndroms bei Kindern und Jugendlichen. Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie. Vandenhoeck & Ruprecht. S. 371-394.