

FETALE ALKOHOLSPERKTRUMSTÖRUNG

Präsentation von Kristin Rothensee

21909669

INHALTSVERZEICHNIS

Vorwort

Darstellung des Krankheitsbildes

Wie äußert sich FASD?

Diagnose

Leben mit FASD

Stigmatisierung

Literaturverzeichnis

Vorwort

Alkoholkonsum in der Schwangerschaft...

- hat erhebliche Auswirkungen auf die Gesundheit des ungeborenen Kindes
- kann zu lebenslangen körperlichen und geistigen Schäden führen, sowie zu Verhaltensauffälligkeiten

Alle Formen dieser vorgeburtlichen Schädigungen werden unter dem Begriff *FASD = Fetal Alcohol Spectrum Disorder* zusammengefasst

Krankheitsbild

- FASD ist die am wenigsten erkannte geistige und körperliche Behinderung
- Der Alkohol gelangt über die Nabelschnur zum ungeborenen und kann die Organbildung und die Entwicklung des zentralen Nervensystems schädigen
- Es äußert sich in angeborenen organischen Fehlbildungen, Dysmorphien des Gesichtes, geistigen Behinderungen, Entwicklungs- und Wachstumsstörungen und kognitiven Defiziten
- Es äußert sich außerdem mit einer Vielzahl von Verhaltensauffälligkeiten, die oft mit anderen Störungen verwechselt werden bspw. ADHS

FAS (Fetales Alkoholsyndrom)

- Wachstumsstörungen
- Typische Auffälligkeiten im Gesicht
- Schäden des zentralen Nervensystems

Partielles Fetales Alkoholsyndrom

- Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems
- Typische Merkmale im Gesicht

Alkoholbedingte entwicklungsneurologische Störung

- Auffälligkeiten des zentralen Nervensystems

Wie äußert sich FASD?

- Betroffene sind kleiner und leichter als Gleichaltrige
- Gewicht, Körperlänge und BMI können bereits zum Zeitpunkt der Geburt niedriger als bei 90% der Kinder sein


WACHSTUMSSTÖRUNGEN

Wie äußert sich FASD?

FASZIALE MERKMALE

- Kurze Lidspalte des Auges
- Verstrichenes Philtrum
(vertikale Furche zwischen
Nase und Oberlippe)
- Schmale Oberlippe

Q:Becker, Hennicke, Klein, Landgraf



Q: Gesundheit Arztsuche

Wie äußert sich FASD?

- Störungen beim Spracherwerb (Sprechen, Schreiben, Lesen, Rechnen, Lernen)
- Beeinträchtigungen der Feinmotorik
- Wahrnehmungsstörungen
- Entwicklungsverzögerungen bei Kindern bis zu einem Alter von zwei Jahren

NEURONALE AUSWIRKUNGEN

Q: Berufsverband der Kinder und Jugendärzte

Wie äußert sich FASD?

- Kognitive, emotionale und motivationale Komponente als Garant für ein selbstbestimmtes Leben
- Aufmerksamkeit
- Lernen und Gedächtnis
- Flexibilität
- Planen
- Selbstkontrolle
- Begreifen komplexer Zusammenhänge

STÖRUNGEN DER EXEKUTIVEN FUNKTIONEN

Diagnose

- 2012 wurde in Deutschland eine Leitlinie für das Vollbild FAS erstellt (S3-Leitlinie)
- Die Leitlinie wurde im zweiten Schritt um die anderen Fetalen Alkoholspektrumstörungen ergänzt (pFAS, ARND)
- Die S3 Leitlinie gibt erstmalig für den deutschsprachigen Raum evidenz- und konsensbasierte Empfehlungen bezüglich diagnostischer Kriterien für die FASD bei Kinder und Jugendlichen von 0-18 Jahren

S3 LEITLINIE

Q: Landgraf, Heinen

Diagnose

Für die Diagnose des FAS wurden folgende Kriterien bestimmt:

- Wachstumsauffälligkeiten (mind. Eine Auffälligkeit)
 - Auffälligkeiten des Gesichts (drei definierte Auffälligkeiten)
 - Auffälligkeiten des ZNS (eine funktionelle o. strukturelle Auffälligkeit)
 - Intrauterine Alkoholexposition (Bestätigung des mütterlichen Alkoholkonsums während der Schwangerschaft nicht zwingend erforderlich)
-

AUF WELCHER GRUNDLAGE WIRD DIE DIAGNOSE GESTELLT?

Q: Landgraf, Hoff

Diagnose

Für die Diagnose des pFAS wurden folgende Kriterien bestimmt:

- Auffälligkeiten des Gesichts (zwei der drei definierten Auffälligkeiten)
- Auffälligkeiten des ZNS (Beeinträchtigung in mindestens drei definierten Bereichen)
- Intrauterine Alkoholexposition (wahrscheinlicher oder bestätigter mütterlicher Alkoholkonsum in der Schwangerschaft)

AUF WELCHER GRUNDLAGE WIRD DIE DIAGNOSE GESTELLT?

Q: Langraf, Hoff

PRÄSENTATIONSTITEL

Für die Diagnose der ARND werden zwei der vier diagnostischen Säulen herangezogen:

- Auffälligkeiten des ZNS (Beeinträchtigung in mindestens 3 Bereichen)
- Intrauterine Alkoholexposition (bestätigter mütterlicher Alkoholkonsum während der Schwangerschaft)

AUF WELCHER GRUNDLAGE WIRD DIE DIAGNOSE GESTELLT?

Q: Landgraf, Hoff

PRÄSENTATIONSTITEL

Für die Diagnose von FASD werden folgende Berufsgruppen befähigt:

- Psychologen, Psychotherapeuten
- Gynäkologen
- Sozialarbeiter/Sozialpädagogen
- Kinder und Jugendmediziner
- Neuropädiatrie/Entwicklungsneurologie
- Hebammen und Entbindungspfleger
- Sozialpädiatrie

ANWENDERZIELGRUPPE DER S3 LEITLINIE

Q: Landgraf, Heinen

PRÄSENTATIONSTITEL

- Depression
- Psychotische Störungen
- Autismus
- ADS
- ADHS
- Bipolare Störungen
- Persönlichkeitsstörungen
- Bindungsstörungen

KOMORBIDITÄTEN

Q: FASD Fachzentrum

Leben mit FASD

- FASD mit Auswirkung auf die exekutiven Funktionen führt häufig dazu, das Betroffene nicht selbstbestimmt leben können
 - Die ZNS Funktionsdefizite bei Betroffenen führen oft zu äußerst frustrierenden Lebenserfahrungen
 - Komorbiditäten und psychiatrische Sekundärerkrankungen kommen sehr häufig vor
 - Relevant für Menschen mit FASD ist ein stabiles Umfeld, eine frühe Diagnosestellung und ein gewaltfreies Aufwachsen
 - Kinder und Jugendliche mit FASD leben meist in Pflegefamilien oder Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
 - Menschen mit FASD werden oft fehlagnostiziert oder falsch behandelt
-

Stigmatisierung

- Menschen mit FASD werden oft fehldiagnostiziert und falsch behandelt
- Die Vorteile einer frühzeitigen Erkennung von FASD umfassen Prävention und Intervention und sorgen für ein besseres Verständnis für das Verhalten der Betroffenen
- Bei versäumter Diagnose im Kindesalter kann es bei Erwachsenen oft zu Verwechslungen bspw. Mit Borderline-Persönlichkeitsstörungen kommen

STIGMATISIERUNG?

Q: Feldmann, Michalowski, Lepke

Literaturverzeichnis

- Berufsverband der Kinder- und Jugendärzte e.V.
<https://www.kinderaerzte-im-netz.de/impressum/>
Zugriff 24.12.2022
- Becker, Hennicke, Klein, Landgraf (2019): *Erwachsene mit Fetalen Alkoholspektrumsstörungen*
S.75-88
- Drogenbeauftragte der Bundesregierung
https://www.bundessgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/5_Publikationen/Drogen_und_Sucht/Broschueren/FASD_SozR-Fragen.pdf
Zugriff 20.12.2022
- Fachzentrum für Pflegekinder mit FASD Köln
<https://fasd-fz-koeln.de/fasd-wissen/medizin/diagnose-von-fasd>
Zugriff 20.12.2022
- 2022 FASD Fachzentrum Hamburg e.V.
<https://fasd-fachzentrum.hamburg/ueber-fasd-fetale-alkoholspektrumsstoerung/>
Zugriff 20.12.2022
- FASD-Fachzentrum
<https://fasd-fachzentrum.de/wp-content/uploads/Komorbidaet.pdf>
Zugriff: 30.12.2022
- Feldmann, Michalowski, Lepke (2012): *Perspektiven für Menschen mit Fetalen Alkoholspektrumsstörungen (FASD)* S.63
(Hrsg): FASD Deutschland e.V.
- Focus Gesundheit Arztsuche
<https://focus-arztsuche.de/magazin/gesundheitsstipps/fasd-alkoho-der-schwangerschaft-schaedigt-das-kind>
Zugriff 22.12.2022

Landgraf, Hoff (2018): *Fetale Alkoholspektrumstörungen Diagnostik Therapie, Prävention*

Landgraf, Heinen : *S3 Leitlinien Diagnose der Fetalen Alkoholspektrumstörungen*

https://register.awmf.org/assets/guidelines/022-025k_S3_Fetale_Alkoholspektrumstoerung_Diagnostik_FASD_2016-06-abgelaufen.pdf

Zugriff 30.12.2022

Moder, Ordenewitz, Schlüter, Weinmann, Altebäumer, Jung, Heinen, Landgraf (2021): *Fetale Alkoholspektrumstörung, Diagnose, Prognose und Prävention*

(Hrsg): *Bundesgesundheitsblatt*

<https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00103-021-03329-6.pdf?pdf=button>

Zugriff 30.12.2022